

STEK

GRAAFINEN OHJEISTO

VISUAALISEN IDENTITEETIN
PERUSELEMENTIT

stek.fi

Päättunnus



STEK

Tunnus sloganilla



STEK

TUEMME SÄHKÖISTÄ
TULEVAISUUTTA

GRAAFINEN OHJEISTO
MÄÄRITTÄÄ STEK RY:N
VISUAALISEN IDENTITEETIN
PERUSELEMENTIT.

Ohjeistossa esitetään STEK-tunnuksen,
tunnukseen värin sekä sloganin käyttö.
Ohjeisto varmistaa yhtenäisen ilmeen
kaikissa STEKin materiaaleissa.

Tutustu ohjeistoon ennen tunnuksen käyttöä.

© 2026 Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden
edistämiskeskus STEK ry

TUNNUKSEN VÄRI

STEK

CMYK

C: 100

M: 35

Y: 50

K: 00

PANTONE

PANTONE P 126-6 C

RGB

R: 000

G: 129

B: 135

HEX

#008187

TIEDOSTOMUODOT

Tässä lyhyesti käytetyistä päätteistä:

PRINTTIIN

.PDF

NETTIKÄYTTÖÖN

.PNG

MS OFFICE-OHJELMIIN

.PNG

CANVAAN

.PNG

SUOJA-ALUE JA KOKO



SUOJA-ALUE JA KOKO

STEK-tunnukselle on määritelty suoja-alueet, joiden sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita muotoja, värejä, kirjaimia tai kuvaelementtejä.

Määritellyt suoja-alueet ovat myös tunnuksen minimimarginaaleja.

STEK



15 mm / 85 px

TUNNUKSEN MINIMIKOKO

Tunnuksen on aina oltava vähintään **15 mm** leveä painotuotteissa ja digitaalisessa muodossa vähintään **85 px** leveä, jotta tunnus on luettavissa ja selkeä.

TYPOGRAFIA

Typografia on tunnuksen ja värimaailman ohella tärkeä visuaalinen peruselementti, jonka yhtenäinen käyttö luo tunnistettavan ilmeen kirjoitetulle viestille.

STEK ry:n käyttämät kirjasintyypit ovat:

Alwyn new rounded ja **Brandon Grotesque**. Niistä käytetään eri leikkauksia.

Molemmat käytettävät kirjasintyypit löytyvät **Adobe Fonts** -palvelusta.

STEK

Alwyn new rounded, Bold Italic

PÄÄOTSIKKO

Brandon Grotesque, Black

Ingressi

Alwyn new rounded, Light Italic

Leipäteksti

Brandon Grotesque, Regular